



コンクリートで未来へつなぐ

UniWorks

Company Profile

2025

Uni Works S.,co.ltd

UniWorks.co.ltd

Basic Approach

ユニワークスの基本姿勢

ユニワークスの 基本姿勢

1. 「やる気」のチームワークで安全第一！
2. 感謝・信頼される施工技術の維持・向上
3. 人材の育成・社会貢献の実行

ユニワークスは、建設現場でのコンクリート圧送事業を、あらゆる現場に対応できるポンプ車で展開しています。



Message

ごあいさつ



ユニワークスは、平成15年12月にコンクリート圧送事業として建設現場の様々なご要望にお答えできる会社を目指して「やる気」をテーマに設立しました。

構造物を全員で施工していく中で、共生と安全第一の作業をまず基本に「感謝、信頼される施工技術の維持・向上と人材の育成・社会の貢献」を実行できる会社づくりを日々励んでいます。

創業の思いは「あなたが来てくれてよかった。助かった。」と

コンクリートを通して感謝されることを我々の喜びとし、

弊社のすべてのお客様に、また社員やご家族のみなさんに

喜んでもらえる会社を作り、地域社会に貢献していくことです。

いつでも、どこでも、どんな仕事でも細部まで対応し、

様々なご提案ができる体制で最高のパフォーマンスを追求します。




有限会社 **ユニワークス**

代表取締役 仲林 宏昌

Business content

業務内容



Company guide

会社概要

社名	有限会社 ユニワークス
設立年	2003年(平成15年)12月設立
事業内容	コンクリート圧送業
代表者	仲林 宏昌
従業員数	24名
事業所所在地	本社:〒457-0022 愛知県名古屋市南区明円町261-1 電話:052-819-6603 FAX:052-819-6653 金山事務所:〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山2-1-4 大隅金山ビル4F 電話:052-212-9743
主要取引先	丸高株式会社、山建商事株式会社、株式会社大嶽安城、宇部コンクリート株式会社、 渡辺産業株式会社、三井住友建設株式会社、株式会社ナカノフドー建設、 三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社、大成建設株式会社 ほか(順不同)
メールアドレス	info@uniworks.co.jp
ウェブサイト	http://uniworks.co.jp

ユニワークスはビル・マンション・戸建てなど、あらゆる鉄筋建設物の基礎工事であるコンクリートの流し込み作業を請け負っています。現場の状況に合わせたポンプ車を出動させて、型枠の中にコンクリートを流し込んでいく作業です。建設現場の他業者の方たちとともに、ユニワークスの現場スタッフはチームワークをもって、安全・迅速な仕事を提供します。



Owned vehicle

所有車両 2025年8月現在



5.5t車(ブーム17m)

中型

型式 : 極東PY90-17
吐出力 : 90m³/h
最大地上高 : 16.6m
メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:7,510mm×全幅:2,230mm
×全高:2,990mm 車両総重量:10,495kg



22t車 JUNJIN(ブーム32m)

大型

型式 : JXZ32-4.16HP
吐出力 : 160m³/h
最大地上高 : 30m
メーカー : JUNJIN

<車両>全長:10,600mm×全幅:2,490mm
×全高:3,750mm 車両総重量:22,000kg



3.5t車(ブーム17m)

小型

型式 : 極東PH50B-17
吐出力 : 50m³/h
最大地上高 : 17m
メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:6,740mm×全幅:2,060mm
×全高:2,790mm 車両総重量:7,200kg



8.0t車(ピストン26mブーム)

大型

型式 : 極東PY115A-26B
吐出力 : 115m³/h
最大地上高 : 25.8m
メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:9,800mm×全幅:2,490mm
×全高:3,500mm 車両総重量:16,145kg



8.0t車(ピストン26mブーム)

大型

型式 : 極東PY120B-26D
吐出力 : 120m³/h
最大地上高 : 25.8m
メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:9,460mm×全幅:2,300mm
×全高:3,500mm 車両総重量:16,950kg



3.5t車(ブーム19m)

小型

型式 : DCP-X50
吐出力 : 40m³/h
最大地上高 : 19.0m
メーカー : 株式会社大一テクノ

<車両>全長:6,530mm×全幅:2,010mm
×全高:2,860mm 車両総重量:7,550kg



5.5t車(ブーム19m)

中型

型式 : 極東PH65-19B
吐出力 : 65m³/h
最大地上高 : 19.0m
メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:7,500mm×全幅:2,200mm
×全高:3,000mm 車両総重量:8,850kg



25t車(33mロングブーム)

大型

型式 : 極東PY120A-33B
吐出力 : 124m³/h
最大地上高 : 32.6m
メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:11,990mm×全幅:2,490mm
×全高:3,600mm 車両総重量:24,270kg





2.0t車(14mブーム)

小型

型式 : 極東PH45-14A
 吐出力 : 45m³/h
 最大地上高 : 13.5m
 メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:5,580mm×全幅:1,890mm×全高H:
 2,680mm 車両総重量:6,745kg



2.0t車(14mブーム)

小型

型式 : 極東PH45-14
 吐出力 : 45m³/h
 最大地上高 : 13.5m
 メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:5,580mm×全幅:1,890mm
 ×全高:2,600mm 車両総重量:6,725kg



8.0t車(スクイーズ26mブーム)

大型

型式 : 極東PH80-26B
 吐出力 : 80m³/h
 最大地上高 : 25.7m
 メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:9,580mm×全幅:2,490mm
 ×全高:3,440mm 車両総重量:16,395kg



25t車(38mロングブーム)

大型

型式 : BSF38-5.16HZ G2
 吐出力 : 160m³/h
 最大地上高 : 37.5m
 メーカー : プツマイスタージャパン株式会社

<車両>全長:11,860mm×全幅:2,495mm
 ×全高:3,750mm 車両総重量:24,950kg



22t車(28mセミロングブーム)

大型

型式 : 極東PY135-28-H
 吐出力 : 135m³/h
 最大地上高 : 27.9m
 メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:10,350mm×全幅:2,490mm
 ×全高:3,600mm 車両総重量:21,950kg



PY90-17(5.5tピストン式17mブーム)

中型

型式 : 極東PY90-17
 吐出力 : 90m³/h
 最大地上高 : 16.6m
 メーカー : 極東開発工業株式会社

<車両>全長:7,550mm×全幅:2,240mm
 ×全高:2,960mm 車両総重量:10,500kg



22t車(22tシャーシ)

大型

型式 : BSF28-4.16H
 吐出力 : 160m³/h(85bar)/108m³/h(130bar)
 最大地上高 : 27.7m
 メーカー : プツマイスタージャパン株式会社

<車両>全長:10,050mm×全幅:2,500mm
 ×全高:3,795mm 車両総重量:21,000kg



32t車(45mウルトラロングブーム)

大型

型式 : BSF46-5.16H
 吐出力 : 160m³/h
 最大地上高 : 45.5m
 メーカー : プツマイスタージャパン株式会社

<車両>全長:12,000mm×全幅:2,500mm
 ×全高:3,800mm 車両総重量:32,000kg



31t車(42mウルトラロングブーム)

大型

型式 : BSF42-5.16H
 吐出力 : 160m³/h
 最大地上高 : 41.6m
 メーカー : プツマイスタージャパン株式会社

<車両>全長:11,600mm×全幅:2,500mm
 ×全高:3,750mm 車両総重量:31,000kg