コンクリートを圧送する会社。

UniWorks

Company Profile

Basic Approach

ユニワークスの基本姿勢

ユニワークスの
基本姿勢

1. 「やる気」のチームワークで安全第一！
2. 感謝・信頼される施工技術の維持・向上
3. 人材の育成・社会貢献の実行

ユニワークスは、建設現場でのコンクリート圧送事業を、あらゆる現場に対応できるポンプ車で展開しています。

Message

ごあいさつ

ユニワークスは、平成15年12月にコンクリート圧送事業として
建設現場の様々なご要望にお答えできる会社を目指して「やる気」をテーマに
設立しました。
構造物を全員で施工していく中で、共生と安全第一の作業をまず基本に
「感謝、信頼される施工技術の維持・向上と人材の育成・社会の貢献」を
実行できる会社づくりを日々励んでいます。
創業の思いは「あなたが来てくれてよかった。助かった。」と
コンクリートを通して感謝されることを我々の喜びとし、
弊社のすべてのお客様に、また社員やご家族のみなさんに
喜んでもらえる会社を作り、地域社会に貢献していくことです。
いつでも、どこでも、どんな仕事でも細部まで対応し、
様々なご提案ができる体制で最高のパフォーマンスを追求します。

コンクリートを圧送する会社。
UniWorks

有限会社ユニワークス
代表取締役　仲林 宏昌

Business content

業務内容



Company guide

会社概要

社　　名	有限会社 ユニワークス
設　立　年	2003年（平成15年）12月設立
事　業　内　容	コンクリート圧送業
代　表　者	仲林 宏昌
従　業　員　数	24名
事業所所在地	本　　社：〒457-0022 愛知県名古屋市南区明円町261-1 電話：052-819-6603　ファックス：052-819-6653 金山事務所：〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山2-1-4 大隅金山ビル4F 電話：052-212-9743
主 要 取 引 先	丸高株式会社、山建商事株式会社、株式会社大嶽安城、宇部コンクリート株式会社、渡辺産業株式会社、三井住友建設株式会社、株式会社ナカノフドー建設、MHIプラントエンジニアリング＆コンストラクション株式会社、大成建設株式会社ほか（順不同）
メールアドレス	info@uniworks.co.jp
ｗｅｂサイト	http://uniworks.co.jp

ユニワークスはビル・マンション・戸建てなど、あらゆる鉄筋建設物の基礎工事であるコンクリートの流し込み作業を請け負っています。現場の状況に合わせたポンプ車を出動させて、型枠の中にコンクリートを流し込んでいく作業です。建設現場の他業者の方たちとともに、ユニワークスの現場スタッフはチームワークをもって、安全・迅速な仕事を提供します。

Owned vehicle

所有車両

1号車

1号車4.5t車（ブーム18m）

型　式　：極東PH65-18
吐出量　：65㎥/h
最大地上高　：17.6m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車 両＞全長：7,500mm×全幅：2,170mm
×全高：2,950mm　車両総重量：7,970kg

2号車

2号車22t車 JUNJIN（ブーム32m）

型　式　：JXZ32-4.16HP
吐出量　：160㎥/h
最大地上高　：30m
メーカー　：JUNJIN

＜車 両＞全長：10,600mm×全幅：2,490mm
×全高：3,750mm　車両総重量：22,000kg

3号車

3号車3.5t車（ブーム17m）

型　式　：極東PH50B-17
吐出量　：50㎥/h
最大地上高　：17m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車 両＞全長：6,740mm×全幅：2,060mm
×全高：2,790mm　車両総重量：7,200kg

5号車

5号車8.0t車（ピストン26mブーム）

型　式　：極東PY115A-26B
吐出量　：115㎥/h
最大地上高　：25.8m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車 両＞全長：9,800mm×全幅：2,490mm
×全高：3,500m　車両総重量：16,145kg

6号車

6号車3.5t車（ブーム19m）

型　式　：DCP-X50
吐出量　：40㎥/h
最大地上高　：19.0m
メーカー　：株式会社大一テクノ

＜車 両＞全長：6,530mm×全幅：2,010mm
×全高：2,860mm　車両総重量：7,550kg

7号車

7号車5.5t車（ブーム19m）

型　式　：極東PH65-19B
吐出量　：65㎥/h
最大地上高　：19.0m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車 両＞全長：7,500mm×全幅：2,200mm
×全高：3,000mm　車両総重量：8,850kg

コンクリートを圧送する会社。
UniWorks

8号車

8号車25t車（33mロングブーム）

型　式　：極東PY120A-33B
吐出量　：124㎥/h
最大地上高　：32.6m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車 両＞全長：11,990mm×全幅：2,490mm
×全高：3,600mm　車両総重量：24,270kg

10号車

10号車2.0t車（14mブーム）

型　式　：極東PH45-14
吐出量　：50㎥/h
最大地上高　：13.5m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車両＞全長：5,595mm×全幅：1,890mm×全高H：
2,680mm　車両総重量：6,525kg

11号車

11号車2.0t車（14mブーム）

型　式　：極東PH45-14A
吐出量　：45㎥/h
最大地上高　：13.5m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車 両＞全長：5,595mm×全幅：1,890mm
×全高：2,680mm　車両総重量：6,525kg

12号車

12号車8.0t車（スクイーズ26mブーム）

型　式　：極東PH80-26B
吐出量　：80㎥/h
最大地上高　：25.7m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車 両＞全長：9,580mm×全幅：2,490mm
×全高：3,440mm　車両総重量：16,395kg

13号車

13号車25t車（38mロングブーム）

型　式　：BSF38-5.16HZ G2
吐出量　：160㎥/h
最大地上高　：37.5m
メーカー　：プツマイスタージャパン株式会社

＜車 両＞全長：11,860mm×全幅：2,495mm
×全高：3,750mm　車両総重量：24,950kg

16号車

16号車22t車（28mセミロングブーム）

型　式　：極東PY135-28-H
吐出量　：135㎥/h
最大地上高　：27.9m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車 両＞全長：10,350mm×全幅：2,490mm
×全高：3,600mm　車両総重量：21,950kg

17号車

17号車PY90-17（5.5tピストン式17mアーム）

型　式　：極東PY90-17
吐出量　：90㎥/h
最大地上高　：16.6m
メーカー　：極東開発工業株式会社

＜車両＞全長：7,550mm×全幅：2,240mm
×全高：2,960mm　車両総重量：10,500kg

18号車

18号車22t車（22tシャーシ）

型　式　：BSF28-4.16H
吐出量　：160㎥/h(85bar)/108㎥/h(130bar)
最大地上高　：27.7m
メーカー　：プツマイスタージャパン株式会社

＜車両＞全長：10,050mm×全幅：2,500mm
×全高：3,795mm　車両総重量：21,000kg

19号車

19号車32t車（ウルトラロングブーム）

型　式　：BSF46-5.16H
吐出量　：160㎥/h
最大地上高　：45.5m
メーカー　：プツマイスタージャパン株式会社

＜車両＞全長：12,000mm×全幅：2,500mm
×全高：3,800mm　車両総重量：32,000kg